


| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|---|
|  | ESE Departamental Solución Salud. | Versión 3 | Código FR-JUR-14 | Página 1 de 5 |  |
| | INFORME VERIFICACION TECNICA | Fecha Vigencia 2021/02/17 | DOCUMENTO CONTROLADO | | |

**INFORME DE VERIFICACIÓN TECNICA DE LAS PROPUESTAS EN EL
PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE MENOR CUANTIA
No. ESESS-DMC-006-2022 ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD**

Nos permitimos presentar la evaluación técnica de las propuestas presentadas dentro del proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR CUANTIA No. **ESESS-DMC-006-2022**, así:

| Item | Descripción del Producto | Presentación |
|------|--|-----------------------|
| 1 | ADAPTADOR DE OXIGENO | UND |
| 2 | AGUJA DESECHABLE NO 18 X 1" | UND |
| 3 | AGUJA DESECHABLE NO 23 X 1" | UND |
| 4 | AGUJAS DESECHABLES NO 20 X 1" | UND |
| 5 | AGUJAS VACUTAINER 21 X 1'1/2 X 100 | CAJA |
| 6 | ALCOHOL ANTISEPTICO X 3,75 ML | GAL |
| 7 | ALCOHOL GLICERINADO | GAL |
| 8 | ALGODON LAMINADO 4X5 | UND |
| 9 | ALGODON LAMINADO 6X5 | UND |
| 10 | ALGODON ODONTOLOGICO (TRENSADO) | PAQUETE X 1000 UNIDAD |
| 11 | ALGODON ROLLO TIPO HOSPITALARIO | ROL |
| 12 | AMBU ADULTO | UND |
| 13 | AMBU PEDIATRICO | UND |
| 14 | APLICADORES X 20 UND | BOL |
| 15 | BAJA LENGUA X 20 UND | BOL |
| 16 | BATA MANGA LARGA DESECHABLE | UND |
| 17 | BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIATRICA | UND |
| 18 | BURETROL EQUIPO | UND |
| 19 | CAJA COPROLOGICA | UND |
| 20 | CAMPO PARA ANGIOGRAFÍA | Unidad |
| 21 | CANULA DE GUEDEL NO 2 | UND |
| 22 | CANULA DE GUEDEL NO 3 | UND |
| 23 | CANULA DE GUEDEL NO 4 | UND |
| 24 | CANULA DE GUEDEL NO 5 | UND |
| 25 | CANULA DE GUEDEL NO 6 | UND |
| 26 | CANULA OXIGENO ADULTOS | UND |
| 27 | CANULA OXIGENO PEDIATRICO | UND |
| 28 | CATETER HEPARINIZADO | UND |
| 29 | CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA CURVA REF 923 T | UND |
| 30 | CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA CURVA REF 122T | UND |
| 31 | CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA CURVA | UND |
| 32 | CAUCHO TORNQUETE LATEX | MTS |

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta

☎ PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663

🌐 www.esemeta.gov.co

✉ gerencia@esemeta.gov.co

FR-GQ-01. V3 Correspondencia Institucional

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|---|
|  | ESE Departamental Solución Salud. | Versión 3 | Código FR-JUR-14 | Página 2 de 5 |  |
| | INFORME VERIFICACION TECNICA | Fecha Vigencia 2021/02/17 | DOCUMENTO CONTROLADO | | |

| | | |
|----|---|--------------------------|
| 33 | CINTA CONTROL ESTERILIZACION | UND |
| 34 | CISTOFLOX | UND |
| 35 | CITOCEPILLO RECOLECTOR DE MUESTRA ENDOCERVICAL CON CERDAS NO MAYORES A 3 mm, ESPATULA DE AIRE, LAMUNA CON BORDE ESMERILADO Y EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL | UND |
| 36 | CLIP UMBILICAL | UND |
| 37 | CLORURO DE ALKILBENCYL DIMETHYL AMONIO | FRASCO |
| 38 | CONDONES (PREVATIVOS) | UND |
| 39 | CONECTORES PARA EQUIPO MACRO | UND |
| 40 | CONECTORES PARA EQUIPO MICRO | UND |
| 41 | CUCHILLA DE BISTURI NO 11 | UND |
| 42 | CUCHILLA DE BISTURI NO 15 | UND |
| 43 | CUCHILLA DE BISTURI NO 20 | UND |
| 44 | CUCHILLA DE BISTURI NO 23 | UND |
| 45 | CUELLO RIGIDO TALLA PEDIATRICO | UND |
| 46 | CUELLO RIGIDO TALLA ADULTO | UND |
| 47 | CURAS REDONDAS POR 100 UND | CAJA |
| 48 | DETERGENTE ENZIMATICO EN POLVO | BOLSAX 12 Sobres |
| 49 | DIU DISPOSITIVO INTRAUTERINO TCU 380A | UND |
| 50 | ELECTRODOS PARA MONITORIZAR X 200 UND | PAQUETE |
| 51 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION INST ODONTOLOGIA AL VAPOR (Grande) | CAJA X 200 UND DE 13X 26 |
| 52 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION INST ODONTOLOGIA AL VAPOR (Pequeña) | CAJA X 200 UND 9 X 23 |
| 53 | EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA | UND |
| 54 | EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA | UND |
| 55 | EQUIPO VENTURY ADULTOS | UND |
| 56 | EQUIPO VENTURY PEDIATRICO | UND |
| 57 | ESPARADRAPO HOSPITALARIO x 6 ROLLOS | TUB |
| 58 | ESPARADRAPO MICROPORE 1" | ROL |
| 59 | ESPECULO DESECHABLE | UND |
| 60 | FRASCO PARCIAL DE ORINA | UND |
| 61 | GASA HOSPITALARIA X 100 YARDAS | ROL |
| 62 | GASA ODONTOOGICA X 200 UND | PAQUETE |
| 63 | GASA PAQUETE ESTERIL 3X3X4 7.5X7.5 | Paquete |
| 64 | GEL PARA ELECTRO GALON | GAL |
| 65 | GLUTARALDEHIDO GALON | GAL |
| 66 | GORRO REDONDO DESECHABLE | Unidad |
| 67 | GUANTES LATEX CAJA X 100 UI TALLA. S | CAJA |
| 68 | GUANTES LATEX CAJA X 100 UI TALLA. M | CAJA |
| 69 | GUANTES LATEX CAJA X 100 UI TALLA. L | CAJA |
| 70 | GUANTES QUIRURGICOS NO 6,5 | PAR |
| 71 | GUANTES QUIRURGICOS NO 7 | PAR |
| 72 | GUANTES QUIRURGICOS NO 7,5 | PAR |
| 73 | GUANTES QUIRURGICOS NO 8 | PAR |

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta

☎ PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663

🌐 www.esemeta.gov.co

✉ gerencia@esemeta.gov.co

FR-GQ-01. V3 Correspondencia Institucional

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|---|
|  | ESE Departamental Solución Salud. | Versión 3 | Código FR-JUR-14 | Página 3 de 5 |  |
| | INFORME VERIFICACION TECNICA | Fecha Vigencia 2021/02/17 | DOCUMENTO CONTROLADO | | |

| | | |
|-----|--|--------|
| 74 | GUARDIAN REPUESTO DESECHABLE 1 litros | UND |
| 75 | GUARDIAN REPUESTO DESECHABLE 1.5 l | UND |
| 76 | GUIAS ENDOTRAQUEAL ADULTO | Unidad |
| 77 | GUIAS ENDOTRAQUEAL PEDIATRICA | Unidad |
| 78 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,5% | GAL |
| 79 | HUMIDIFICADOR OXIGENO | UND |
| 80 | JABON QUIRURGICO | GAL |
| 81 | JERINGA X 5 CC CON AGUJA 21 X 1.1/2 | UND |
| 82 | JERINGA X 1 CC CON AGUJA 27 X 1/2 (INSULINA) | UND |
| 83 | JERINGA X 10 CC CON AGUJA 21 X 1.1/2 | UND |
| 84 | JERINGA X 20 CC SIN AGUJA DESECHABLES | UND |
| 85 | KIT DE DERRAME | KIT |
| 86 | KIT NEBULIZADOR ADULTOS | UND |
| 87 | KIT NEBULIZADOR PEDIATRICO | UND |
| 88 | LANCETAS POR 200 UND | CAJA |
| 89 | MANGUERA PLASTICA CON CONECTOR PARA SUCCION DE 180 CM | MTS |
| 90 | MASACRA LARINGEA DE SILICONA PARA 70-100 KG Tamaño 5: normal y adultos (>70 kg). Desechable. | UND |
| 91 | MASACRA LARINGEA DE SILICONA Tamaño 3: jóvenes de 30 a 60 kg. Desechable | UND |
| 92 | MASACRA LARINGEA DE SILICONA Tamaño 2.5 INFANTIL Tamaño 2½: de 20 a 30 kg Desechable | UND |
| 93 | MASACRA LARINGEA DE SILICONA Tamaño 2: de 6.5 kg a 20 kg. Desechable | UND |
| 94 | MASCARA DE OXIGENO ADULTOS | UND |
| 95 | MASCARA OXIGENO PEDIATRICA | |
| 96 | MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO | UND |
| 97 | MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO | UND |
| 98 | PAPEL CREPADO TIPO MEDICO CALIBRE 54 x 100 mts esterilización | UND |
| 99 | PAPEL ECG MARCA EDAN MOD. SE -3 | UND |
| 100 | PAPEL PARA MONITOR FETAL MARCA COROMETRI | ROL |
| 101 | PROLENE 2/0 AGUJA CURVA REF 8185 T | UND |
| 102 | PROLENE 3/0 AGUJA CURVA REF 8184 T | UND |
| 103 | PROLENE 4/0 AGUJA CURVA REF 8183 T | UND |
| 104 | PROLENE 5/0 AGUJA CURVA REF 8114 T | UND |
| 105 | PROLENE 6/0 AGUJA CURVA REF 8160T | UND |
| 106 | RECOLECTOR DE ESPUTO (VASO PLASTICO) | UND |
| 107 | SEDA 2/0 AGUJA CURVA REF 185 T | UND |
| 108 | SEDA 3/0 AGUJA CURVA REF 184 | UND |
| 109 | SEDA 5/0 AGUJA CURVA REF 182 | UND |
| 110 | SONDA FOLEY NO 08 - 2 VIAS | UND |
| 111 | SONDA FOLEY NO 10 - 2 VIAS | UND |
| 112 | SONDA FOLEY NO 12 - 2 VIAS | UND |
| 113 | SONDA FOLEY NO 14 - 2 VIAS | UND |
| 114 | SONDA FOLEY NO 16 - 2 VIAS | UND |
| 115 | SONDA FOLEY NO 18 - 2 VIAS | UND |
| 116 | SONDA NASOGASTRICA NO 6 | UND |


Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta

☎ PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663

🌐 www.esemeta.gov.co

✉ gerencia@esemeta.gov.co

FR-GQ-01. V3 Correspondencia Institucional

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|---|
|  | ESE Departamental Solución Salud. | Versión 3 | Código FR-JUR-14 | Página 4 de 5 |  |
| | INFORME VERIFICACION TECNICA | Fecha Vigencia 2021/02/17 | DOCUMENTO CONTROLADO | | |

| | | |
|-----|--------------------------------|------|
| 117 | SONDA NASOGASTRICA NO 8 | UND |
| 118 | SONDA NASOGASTRICA NO 10 | UND |
| 119 | SONDA NASOGASTRICA NO 12 | UND |
| 120 | SONDA NASOGASTRICA NO 14 | UND |
| 121 | SONDA NASOGASTRICA NO 18 | UND |
| 122 | SONDA NASOGASTRICA NO 16 | UND |
| 123 | SONDA NELATON NO 6 | |
| 124 | SONDA NELATON NO 8 | UND |
| 125 | SONDA NELATON NO 10 | UND |
| 126 | SONDA NELATON NO 12 | UND |
| 127 | SONDA NELATON NO 14 | UND |
| 128 | SONDA NELATON NO 16 | UND |
| 129 | SONDA NELATON NO 18 | UND |
| 130 | TAPA BOCA X 50 UND DE CAUCHO | CAJA |
| 131 | TOALLAS ABSORVENTES X 80 HOJAS | ROL |
| 132 | TUBO TORAX PEDIATRICO Nº 10 | |
| 133 | TUBO TORAX ADULTO 20 | UND |
| 134 | TUBO TORAX NO 28 | UND |
| 135 | TUBO TORAX NO 32 | UND |
| 135 | TUBO TORAX NO 34 | UND |
| 136 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 2,5 S.B. | UND |
| 137 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 3,0 S.B. | UND |
| 138 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 3,5 S.B. | UND |
| 139 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 4,0 S.B. | UND |
| 140 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 4,5, S.B. | UND |
| 141 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 5,0 C.B. | UND |
| 142 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 5,5 C.B. | UND |
| 143 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 6.0 C.B. | UND |
| 144 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 6.5 C.B. | UND |
| 145 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 7.0 C.B. | UND |
| 146 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 7,5 C.B. | UND |
| 147 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 8,0 C.B. | UND |
| 148 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 8,5 C.B. | UND |
| 149 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 9,0 S.B. | UND |
| 150 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 9,5 C.B. | UND |
| 152 | VENDA DE YESO 4X5 | UND |
| 153 | VENDA DE YESO 6X5 | UND |
| 154 | VENDA ELASTICA 4X5 | UND |
| 155 | VENDA ELASTICA 6X5 | UND |
| 156 | VENOCATH NO 16 | UND |
| 157 | VENOCATH NO 18 | UND |
| 158 | VENOCATH NO 20 | UND |
| 159 | VENOCATH NO 22 | UND |
| 160 | VENOCATH NO 24 | UND |
| 161 | YODOPOVIDONA ESPUMA GALON | GAL |
| 162 | YODOPOVIDONA SOLUCION GALON | GAL |


Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta

PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663

www.esemeta.gov.co


gerencia@esemeta.gov.co

FR-GQ-01. V3 Correspondencia Institucional

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|---|
|  | ESE Departamental Solución Salud. | Versión 3 | Código FR-JUR-14 | Página 5 de 5 |  |
| | INFORME VERIFICACION TECNICA | Fecha Vigencia 2021/02/17 | DOCUMENTO CONTROLADO | | |

EVALUACIÓN TÉCNICA:

| PROPONENTES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---------------------------|--------|-----------|---------------|
| HUMAN MEDID FARMA SAS | SI | | |
| DISTRIBUIDORA INGLESA S.A | SI | | |
| GLOBAL FARMA S.A.S | SI | | |


Subgerente Asistencial


Profesional Área Almacén

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta

☎ PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663

🌐 www.esemeta.gov.co

✉ gerencia@esemeta.gov.co

FR-GQ-01. V3 Correspondencia Institucional